Η θεραπεία διαφόρων καρκίνων της κεφαλής και του ραχήλου με την εφαρμογή ακτινοθεραπείας που χρησιμοποιεί ακτίνες Χ (φωτόνια) συνοδεύεται από παρενέργειες, όπως η ξηροστομία, δυσφαγία, δυσκαταποσία κλπ. Το πρόβλημα των παρενεργειών αυτών λύθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό σήμερα με την ακτινοθεραπεία, η οποία χρησιμοποιεί αντί για φωτόνια, πρωτόνια.



Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής του Π

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Ιατρική διατροφολογία, Συμπληρωματική Ιατρική, Βιταμίνη D, Κόκκινο κ

Ιατρείο : Δαμασκηνού 46, Κόρινθος 20100, τηλ 2741026631, 6944280764, ΦΑΞ. 2741085030,e-m

pharmage@otenet.gr www.gelis.gr
www.pharmagel.gr
www.orlpedia.gr
www.allergopedia.gr
www.gkelanto.gr
www.curcumin.gr
www.gkelikosagiorgitiko.gr
www.d3gkelin.gr

Σε περίπτωση που κάποιος ασθενής κάνει κλασσική ακτινοθεραπεία στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου για κάποια νεοπλασία αυτών των περιοχών με ακτινοβολίες Χ και αναπτύξει ξηροστομία, αυτή μπορεί να ανακουφιστεί με στοματικούς ψεκασμούς **Xerog kelin (Ξερογκελίν)**

.

Αν ο ασθενής εκτός από την **ξηροστομία** εκδηλώσει και **ξηροφωνία** (ξηρότητα του λάρυγγα και των φωνητικών χορδών)
το
Xerogkelin
ανακουφίζει σημαντικά την ξηρότητα των φωνητικών χορδών και βελτιώνει την ποιότητα της φωνής του.

Δυστυχως στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμη ογκολογικό κέντρο που να διαθέτει κύκλοτρον που παράγει πρωτόνια. Σήμερα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο ολιγάριθμα ραδιοογκολογικά κέντρα με συσκευές εκποπμπής ακτινοβολίας πρωτονίων(http://www.proton-therapy.org/forum.htm).

Ο γράφων γνωρίζει καλά τη λειτουργία του ραδιοογκολογικού κέντρου Rinecker Proton Therapy Center του Μονάχου, στη Γερμανία, και έχει συνεχή επιστημονικού ενδιαφέροντος επικοινωνία με την ιατρική του διεύθυνση (http://www.rptc.de/en/home.html).

Οι ασθενείς με καρκίνο της ρίζας της γλώσσας, της παρίσθμιας αμυγδαλής, του ρινοφάρυγγα, των παραρρινίων κοιλοτήτων, του γναθοφαρυγγικού διαστήματος, και του λάρυγγα, εφόσον η χειρουργική θεραπεία δεν λύνει το πρόβλημα ή ο καρκίνος έχει διαγνωστεί σε στάδιο, που η χειρουργική θεραπεία είναι δυσχερής μπορεί να αντιμετωπιστούν με ακτινοθεραπεία πρωτονίων, χωρίς τις γνωστές επιπλοκές από τους πέριξ του όγκου υγιείς ιστούς.

Επειδή η **ξηροστομία**, η **δυσφαγία, ξηροφωνία** και η **δυσκαταποσία** είναι επιπλοκές που είναι έντονες και βασανιστικές για τρους ασθενείς, η ακτινοθεραπεία πρωτονίων λύνει το πρόβλημα των παραπάνω επιπλοκών σε υψηλό βαθμό.

Στις διαφάνειες που παρατίθενται στο παρόν άρθρο μπορεί να γίνει κατανοητό πως οι ακτίνες πρωτονίων φονεύουν τους όγκους χωρίς να καταστρέφουν υγιείς ιστούς. Άλλωστε οι παρενέγειες της κλασσικής ακτινοθεραπείας προκαλούνται, διότι εκτός από τον όγκο ακτινοβολείται και σημαντικός χώρος υγιών ιστών, γύρω από τον όγκο

Οι διαφάνειες που ακολουθούν αποτελούν επιστημονική διάλεξη, που ανακοινώθηκε στο πρώτο Διεθνές Σεμινάριο Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων
, που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 4-5 Νοεμβρίου του 2011, υπό την Προεδρία του καθηγητή της Ωτορινολαρυγγολογίας Ιωάννη Κωνσταντινίδη.

Περισσότερες πληροφορίες για την αντιμετώπιση της μετακτινικής βλεννογονίτιδας του στοματοφάρυγγα, λάρυγγα, ρινοφάρυγγα αναφέρονται στο άρθρο:

ΣΤΟΜΑΤΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ©

Το παρόν άρθρο αναθεωρήθηκε την 25 Δεκεμβρίου του 2016



Το Xerogkelin spray σας αποστέλλεται ταχυδρομικά, τηλεφωνώ ντας στο 694428 0764,
στην τιμή των
13.64
Ευρώ , περιλαμβανομένου του ΦΠΑ (
+3.72
Ευρώ
η αντικαταβολή και τα μεταφορικά). Μπορείτε επίσης να το παραγείλετε στέλνοντας
mail στη διεύθυνση
pharmage@otenet.gr