

Συντάχθηκε απο τον/την Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 14 Μάιος 2021 19:34

Πρόσφατες ανακοινώσεις συνδέουν την έλλειψη βιταμίνης D με αύξηση του κινδύνου πρόκλησης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και των επιπλοκών του . [1].



□ □ □

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης
Ιατρός,
Ωτορινολαρυγγολόγος,
Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών
Τηλ: 2744023768,
0944280764, e-mail:
pharmas@otenet.gr
www.gelis.gr
www.pharmas.gr
www.stpmedia.gr
www.altermedia.gr
www.gkelanto.gr
www.circumlin.gr
www.stjkelin.gr
www.vitaminh12.gr
www.zinc.gr
www.gkelimedicallexicon.
gr
www.prolipsicarcinon.gr

Συντάχθηκε απο τον/την Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 14 Μάιος 2021 19:34



Αικατερίνη Γκέλη

Ιατρός,

Ακτινοδιαγνώστρια

με ιδιαίτερο ενδιαφέρον

στην Ιατρική Διατροφολογία,

Ακτινοδιαγνωστική και

Υπερηχογραφική

Διαγνωστική,

Περιβαλλοντική Ιατρική,

Συμπληρωματική Ιατρική.

Διεύθυνση Ιατρείου:

Παπαληγούρα 16, Άσσος

Κορινθίας, Τηλ. 2741087758,

6944644820 email:

kgkeli@hotmail.com

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ενημερωτικό υλικό και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την παροχή ιατρικών συμβουλών. Η χρήση του υλικού αυτού για άλλους σκοπούς είναι αυστηρά απαγορευμένη. Η Εταιρεία του Αιγαιόπεδο

Συντάχθηκε απο τον/την Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 14 Μάιος 2021 19:34



ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D3 ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Πρόσφατες ανακοινώσεις συνδέουν την έλλειψη βιταμίνης D3 με αύξηση του κινδύνου πρόκλησης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και των επιπλοκών του.

Τα υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων της 25(OH)D3 στον ορό προεικονίζουν έναν περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης διαβήτη τύπου 2 στα προδιαβητικά άτομα. Γιαυτό θα πρέπει να εκτιμάται η έγκαιρη συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης D3 στα προδιαβητικά άτομα.

Επιλέγεται η συμπληρωματική χορήγηση φυσικής και όχι συνθετικής βιταμίνης D3, που φέρεται σε βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο [D3 Gkelin drops].

Κάθε σταγόνα του D3 Gkelin drops περιέχει 1000 IU (Διεθνείς Μονάδες) φυσικής βιταμίνης D3. Για τη δοσολογία του D3 Gkelin drops βλέπε: www.pharmagel.gr

Επικοινωνήστε με τον/την υπεύθυνο φαρμακείο ή τον/την αρμόδιο στο 6944280764 στην Αθήνα ή στο 2610333333 στην Κρήτη. Η Pharmagel είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που διαθέτει το δικό της σύστημα έγκρισης των προϊόντων της από το Ελεγκτικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Διατροφής (ΕΟΦ) και το Ελεγκτικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Διατροφής (ΕΟΦ) για την παραγωγή και την κυκλοφορία των προϊόντων της. Η Pharmagel είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που διαθέτει το δικό της σύστημα έγκρισης των προϊόντων της από το Ελεγκτικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Διατροφής (ΕΟΦ) και το Ελεγκτικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Διατροφής (ΕΟΦ) για την παραγωγή και την κυκλοφορία των προϊόντων της.