Ρεσβερατρόλη, Κόκκινο κρασί, ¨Γκελάντο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑ

Οι ευεργετικές δράσεις του κόκκινου κρασιού και της ρεσβερατρόλης στον οργανισμό,□ στ



Δ ρ Δημήτριος Γκέλης

Ι ατρός, Οδοντίατρος,□Ωτορινολαρυγγολόγος,□□Διδάκτωρ της Ιατρικής

Ιατρείο : Δαμασκηνού 46, Κόρινθος 20100, τηλ 2741026631, 6944280764, ΦΑΞ. 2741085030

e-mail: pharmage@otenet.gr

www.gelis.gr , www.pharmagel.gr , www.orlpedia.gr ,
www.allergopedia.gr
www.gkelanto.gr

Κόκκινο κρασί, Εμβοές ώ των, Βαρηκο α, Γεροντική εκφύλιση του Αμφιβληστροειδούς©

Το **κόκκινο κρασί** [illegible]

Η ρεσβερατρόλη (3,4,5- τριυδροξυστιλβένιο) είναι ένα πολυφαινολικό στιλβένιο, που ανευρίσκεται σ

Η ρεσβερατρόλη έχει [illegible]

Η η συμπληρωματική [illegible]

Οι πολυφαινόλες του κόκκινου κρασιού ασκούν αντιυπερτασικό αποτέλεσμα και βελτιώνουν την ενδ[14]

Η ρεσβερατρόλη ασκεί και ηπατοπροστατευτική δράση μέσω της ανάσχεσης της οξείδωσης των πο[10]

Το κόκκινο κρασί και όχι μόνο η ρεσβερατρόλη ασκεί καρδιοπροστατευτικά και νεφροπροστατευτικ[16]

Μέσω της τροποποίησης του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών, του οξειδωτικού στρες η ρεσβερατ[11]

Η μέτρια χρήση κόκκινου κρασιού και της ρεσβερατρόλης του κόκκινου κρασιού περιορίζει τη συχνό[18]

Σύμφωνα με τις σύγχρονες έρευνες η ρεσβερατρόλη προστατεύει το έσω ους (το εσωτερικό του αι

Έχει αποδειχτεί σε πειραματόζωα, που εκτέθηκαν σε έντονο θόρυβο, ότι η ρεσβερατρόλητου κόκκιν

Η βαρηκοΐα, η οποία προκαλείται μετά από έκθεση σε θόρυβο ή μετά από λήψηωτοτοξικών φαρμάκω

Οι πρόσφατες έρευ[12]

Πρόσφατες εργασ[13]

Αν και ο ακρι[19]βής μηχανισμός της παθογένεσης της εκφύλισης της ωχράς κηλίδος του αμφιβληστροε

Η ιδανικότερη σκέψη για τη λήψη των πολύτιμων για την υγεία πολυφαινολών, περιλαμβανομένης κ

Αυτό επιτεύχθηκε με **Γκελάντα** σε ασθενείς που έπαιρναν καθημερινά

Το **Γκελάντα** λαμβάνεται σε μικρή δόση (1-2 κουταλιές της σούπας ημερησίως) και έτσι ο λήπτ

Βιβλιογραφία

1. Lee M , Kim S , Kwon OK , Oh SR , Lee HK , Ahn K
Int Immunopharmacol.

2. Leifert WR , Abeywardena MY . Cardioprotective actions of grape polyphenols.
Nutr Res. 2008 Nov;28(11):729-37.

3. Nassiri-Asl M , Hosseinzadeh H . Review of the pharmacological effects of Vitis vinife
Phytother Res. 2009 Jan;23(1):1-9.

4. Sengottuvelan M , Deeptha K , Nalini N . Resveratrol attenuates
Phytother Res. 2009 Jan;23(1):1-9.

5. Bishayee A , Dhir N . Resveratrol-mediated chemoprevention of diethylnitrosamine-ini
Chem Biol Interact. 2009 Nov 27.

6. Vingtdeux V , Dreses-Werringloer U , Zhao H , Davies P , Marambaud P
BMC Neurosci.

7. S hakibaei M , Harikumar KB , Aggarwal BB . Resveratrol addiction: to die or
Food Res. Mol Nutr 2009 Jan;

8. Farooqui T , Farooqui AA . Aging: An important factor for the pathogenesis of neurode
Mech Ageing Dev. 2009 Jan;

9. Fan E , Zhang L , Jiang S , Bai Y . Beneficial effects of resveratrol on
J Med Food. 2008 Dec;

10. Ra al A , Pokk P , Arend A , Aunapuu M , Jõgi J , Okva K
Püssa T
Phytother Res.

11. Zern TL , Wood RJ , Greene C , West KL , Liu Y , Aggarwal D
Shachter NS
Fernandez ML
J Nutr.

12. Henderson D , Bielefeld EC , Harris KC , Hu BH . The role of oxidativ
ar Hear.

13. Seid man M , Babu S , Tang W , Naem E , Quirk WS
Otolaryngol Head Neck Surg. . Effects of r

14. López-Sepulveda R , Gómez-Guzmán M , Zarzuelo MJ , Ro

mero M
Sánchez M
Quintela AM
Galindo P
O'Valle F
Tamargo J
Pérez-Vizcaíno F
Duarte J
Jiménez R
Clin Sci (Lond).

15. Oi N , Jeong CH , Nadas J , Cho YY , Pugliese A , Bode AM
Dong Z
Cancer Res.

16. Mannari C , Bertelli AA , Stiaccini G , Giovannini L . Wine, sirtuins an
MedHypotheses.

17. Kala ntari H , Das DK . Physiolo gical effects of resve Biofactors. 2010 Sep-Oct;36(5):401-6.

18. Sakata Y , Zhuang H , Kwansa H , Koehler RC , Do
ré S
Exp Neurol.

19. Sheu SJ , Liu NC , Chen JL . Resveratrol protects human lymphocytes against J Clin Pharm Ther. 2010 Dec;35(6

“Γκελάντο”



"Gkelanto"

Το “ **Γκελάντο** είναι φυσικός, γλυκύς, λιαστός, κόκκινος, τονωτικός, οίνος, που

Το “ **Γκελάντο** είναι συμπυκνωμένος, κόκκινος οίνος, κρατερός, πλουσιότατος

Το “ **Γκελάντο** δεν περιέχει θειώδη ή άλλα χημικά συντηρητικά, λόγω της υψη

Το “ **Γκελάντο** διαφέρει“από το **Γκελάντο** κόκκινο κρασί, διότι το πρώτο

ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

Τα παραπάνω συστατικά [1], [2], [4] προσβάλλουν κύτταρα από τη διάθεσή μου σε διάφορα μέρη του κόσμου

Πίνοντας **[3, 5]** μικρή **[6]** πολύκυτταρο κρασιού, πίνοντας δρα διεθνή βλεννογόνου τοπικά

Η λήψη 1-2 κουταλιών **Γκέλη** σε μερίσιος αρκούν για να ωφεληθεί κανείς από τα πολύτιμα αντιοξειδω

Πίνοντας κανείς **Γκέλη** στη **[7]** τα χρήσιμα

Πρόσφατα **[8]** εργαστηριακές **[8]** **[9]** τα

Η λήψη επ **[10, 11]** **Γκέλη** **[7]** **Γκέλη**

Βιβλιογραφία

1. 

Leifert W, . Abeywardena M . Cardioprotective actions of grape polyphenols . Nutrition Research , 2008

2. Orallo F . Trans-resveratrol and vascular function in obesity-induced hypertension: Curr Med Chem. 2008;15(19):1887-98. ?

3. Fan E , Zhang L , Jiang S , Bai Y . Beneficial effects of resveratrol on lipid metabolism. J Med Food. 2008 Dec;1

4. Leifert WR , Abeywardena MY . Cardioprotective actions of grape polyphenols. Nutr Res. 2008 Nov;28(11):729-37.

5. Das S , Das DK . Resveratrol and cardioprotection. Cardiovasc Drug Rev. 2007 Summer;25(2):13 Recent Patents on Cardiovascular Drug Discovery

6. Karuppagounder SS , Pinto JT , Xu H , Chen LH , Beal MF Gibson GE Neurochem Int.

7. Kopke R, Allen KA, Henderson D, Hoffer M, Frenz D, Van de Water T. A radical demise. Toxins and t

8. Seidman M, Babu S, Tang W, Naem E, Quirk WS. Effects of resveratrol on acoustic trauma. Otolaryn

9. Αφεντούλης Θ. Φαρμακολογία. Β΄Έκδοση, σελ 34-42, Εν Αθήναις, 1883.

10. Turner TB, Merry E, Kimball AW. Measurement of alcohol related effects in man : chronic effects in

11. Ritchie JM. The ed. 1980, p. 385, Macmillan Co., N.Y.k. The pharmacological basis of Therapeut

Το ''Γκελάντο'' πωλείται στα φαρμακεία. Κεντρική διάθεση: Φαρμακαποθήκη ΠΕΙ. ΦΑ. ΣΥΝ