




Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης
Ιατρός,
Ωτορινολαρυγγολόγος,
Οδοντίατρος
Διδάκτωρ της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών
Τηλ: 2744023768,
6944280764, e-mail:
pharmage@otenet.gr
www.gelis.gr
www.pharmagel.gr
www.oirpedia.gr
www.allergopedia.gr
www.gkelanto.gr
www.circumlin.gr
www.d3gkelin.gr
www.vitaminb12.gr
www.zinc.gr
www.gkelimedicallexicon.
gr
www.prolipscarcinon.gr



Συντάχθηκε απο τον/την Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ώτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Αθηνών - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 12 Μάιος 2021 09:19





Ενώ ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί τα 20 ng/ml επαρκή, εν τούτοις ένας πειστικός αριθμός ερευνών π

επίπεδο επάρκειας της βιταμίνης D3 στο αίμα τα 40 ng/ml

ιδεώδη επίπεδα για τη διατήρηση της υγείας και της π

[illegible]

Συντάχθηκε απο τον/την Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 12 Μάιος 2021 09:19

227. [Bouillon-Buonafina P, Sarda V, Vignani W. Deposition in and release of vitamin D₃ from body fluids and tissues. *Endocr Rev* 2000;21:10-20.](#) The role of cytochrome p-450 enzymes in the metabolism of vitamin D₃ and the role of vitamin D₃ in the regulation of cytochrome p-450 enzymes. The role of cytochrome p-450 enzymes in the metabolism of vitamin D₃ and the role of vitamin D₃ in the regulation of cytochrome p-450 enzymes. The role of cytochrome p-450 enzymes in the metabolism of vitamin D₃ and the role of vitamin D₃ in the regulation of cytochrome p-450 enzymes.