Η κυψελίδα είναι μια κηρώδης λιπαρή ουσία ανάμεικτη με νεκρά κύτταρα του δέρματος του έξω ακουστικού πόρου του αυτιού, τρίχες, καθώς και με μικροοργανισμούς (βακτήρια της φυσιολογικής χλωρίδας του αυτιού,




Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολή
Ωτορινολαρυγγολογικό Ιατρείο
Μονάδα Εφαρμογών Ακουστικών Βαρηκοΐας
Φλάμπουρο Λουτρακίου Κορινθίας,
Τηλ. 2744023768, 6944280764, e-mail: pdimage@otenet.gr
www.gelis.gr, www.pharmacology.gr, www.logopedia.gr, www.gkelaqnto.gr






Τύμπανο
Το μεσαίο και το έσω τριτημόριο του έξω ακουστικού πόρου, του οποίου το δέρμα είναι λεπτό και τραυματίζεται εύκολα
Το έξω τριτημόριο του έξω ακουστικού πόρου είναι χόνδρινο και στο δέρμα του υπάρχουν θύλακοι τριχών, σμηγματογόνοι και κυψελιδοποιοί αδένες
Έξω ακουστικός πόρος



Διατομή μικροφωνου ακουστικού βαρηκοΐας