


ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Συντάχθηκε από τον/την Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 06 Απρίλιος 2019 21:36

Σχέση καπνίσματος, λήψης οινοπνευματωδών ν ποτών και καρκινογένεσης : Η καρκινογένεση της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας, της γλώσσας, των αμυγδαλών, του λάρυγγα, καθώς και του οισοφάγου και του στομάχου έχει συνδεθεί εδώ και πολλά χρόνια, τόσο με τη χρήση καπνού, όσο και με την κατάχρηση οινοπνεύματος.



Δρ Γκέλης Ν. Δημήτριος
www.gelis.gr

Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Αριστοτελού 46, Κόρινθος

ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Συντάχθηκε από τον/την Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 06 Απρίλιος 2019 21:36



ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Συντάχθηκε από τον/την Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 06 Απριλίου 2019 21:36



McDonald WM, Albers J, Bannister G, et al. The 2011 update of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine consensus statement on the measurement of serum amyloid A protein. *Ann Clin Biochem* 2011; 48: 22-32.

Το Βίντεο
κάψουλα
απόξηρα
βιολογία
το βιολί^τ
Κορινθία

Κατανο
μπορεί
υγεία τη
(ρεσβε

To Bίνοι
αποφύγει
κόκκινο
κόκκινο